



*Animez et personnalisez vos affichages avec l'écran numérique EASYPITCH DYNAMIC.
Un moniteur tout-en-un complet doté d'un système Android embarqué offrant différentes solutions d'affichage.*

Easypitch Dynamic

L'écran Easypitch Dynamic vous offre une conception fine et robuste avec une surface anti éblouissement. Profitez d'un affichage fluide et riche en couleurs grâce à sa résolution UHD 4K et une très haute luminosité LED.

Ajoutez un environnement Windows pour plus de possibilités et facilités de gestion.

Easypitch Dynamic est idéal pour les salles d'attente et d'accueil, les hôtels, les magasins et bien d'autres espaces encore.




- ☑ Une résolution Ultra HD 4K 3840 x 2160 pixels
- ☑ Une technologie Android embarquée
- ☑ Gestion de l'allumage et de l'extinction de l'écran
- ☑ Player inclus pour la diffusion de vos contenus
- ☑ Option OPS avec Windows pro préinstallé




Easypitch Dynamic intègre un logiciel média player open source vous permettant de créer, planifier et publier vos contenus. La gestion de plusieurs affichages à distance est possible et facilitée via la plateforme dédiée

Player d'affichage inclus
Digital Signage préinstallé

Créez et diffusez
vos campagnes **facilement**
sans fil apparent



SOLUTIONS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Taille du panneau	55''	65''
PARAMÈTRES D'AFFICHAGE	Catégorie de rétroéclairage	DEL	DEL
	Résolution optimale	3840*2160@60Hz	3840*2160@60Hz
	Angle de vue	H:178°/V:178°	H:178°/V:178°
	Luminosité	350cd/m ²	450cd/m ²
	Rapport de contraste	1200:1	1200:1
	Temps de réponse	6ms	9 ms
	Couleur	1.07B	16,7 millions
PERTE D'ÉNERGIE	Puissance	140W	170W
	Tension de fonctionnement	100V-240VAC 50/60Hz	100V-240VAC 50/60Hz
CARACTÉRISTIQUES	Dimension nue	1243,2 mm*69,6 mm*714 mm	1476,7 mm*79,8 mm*851,7 mm
	Dimensions d'emballage	1364 mm*154 mm*824 mm	1660 mm*245 mm*1045 mm
INTERFACE D'ENTRÉE	HDMI	2	1
	DVI	1	1 (facultatif)
	VGA	1	1
	RS232 (RJ45)	1	1
	AUDIO PC	1	1
	USB 2.0	1	2
	DP	1	1
	SPO	1	1
	LAN	1	1
INTERFACE DE SORTIE	RS232	1	/
	AUDIO JACK 3,5 mm	1	1
	DVI	1	/