



# EASYPITCH HUB #HB97

Écran tactile de collaboration  
LED 4K, technologie capacitive  
40 points de contact | Tactile ultra précis



### Excellente qualité d'affichage

Résolution UHD 4K combinée à la technologie capacitive, offrant un rendu extrêmement net et riche en couleurs pour une expérience immersive.



### Mini PC OPS intégré et amovible

- OPS i5 ultra puissant (upgradable)
- Option OPS i7 disponible
- Puce TPM et bitlocker intégré
- Processeur Intel Tiger Lake-U 11e génération / RAM 16 Go, ROM SSD 512 Go
- Environnement Windows 11 Pro



### Logiciels inclus

Microsoft Teams  
Microsoft Whiteboard  
Microsoft 365


*Une licence Microsoft complémentaire peut être requise pour certaines fonctionnalités.*

55"

85"

Laissez la collaboration s'épanouir grâce à Easypitch Hub, l'écran capacitif à l'écosystème Microsoft. Cette technologie capacitive a été soigneusement élaborée pour abolir les barrières entre les équipes hybrides, offrant à chacun l'opportunité de se sentir pleinement intégré, de dévoiler son visage et de faire résonner sa voix et ses idées. Exploitant la gamme d'outils complète de Microsoft, Easypitch Hub déploie une puissante plateforme de collaboration adaptée à toutes les équipes, où qu'elles se déploient.

# Travaillez ensemble sur un tableau blanc




## Microsoft Whiteboard


Easypitch Hub transforme la collaboration en une expérience immersive et puissante. Avec le tableau blanc interactif Microsoft Whiteboard, Easypitch Hub vous permet d'écrire et de dessiner directement depuis votre propre ordinateur. Laissez libre cours à votre créativité et facilitez la collaboration en temps réel.

# Espace collaboratif nomade

Transformez n'importe quel espace de travail avec le Easypitch Hub. Cet appareil polyvalent combine tableau blanc numérique, plateforme de réunions et périphérique informatique, optimisant ainsi le travail d'équipe où que vous soyez.



Microsoft Mobile 365, Microsoft Whiteboard, Microsoft Teams. Possibilité d'installer Windows 10/11 Professionnel ou Entreprise.




- Privilégiez une surface de travail polyvalente grâce à ses nombreuses applications et outils professionnels.
- Travaillez ensemble efficacement grâce à la suite 365 intégrée au Easypitch Hub.
- Créez, partagez et collaborez en temps réel sur vos documents. Organisez des réunions à distance et restez connecté avec vos interlocuteurs.



Écran multitouch à 40 points de contact

Plusieurs personnes peuvent collaborer sans limites sur l'écran grâce au multitouch avec 40 points de contact.



Partage d'écran

Chaque participant partage le contenu de son ordinateur directement sur Easypitch Hub via Miracast.



Connexion sans fil intégrée

Hotspot wifi intégré permettant de se connecter au réseau de l'écran sans fil.



Périphérique informatique complet

- Ports USB à l'avant et à l'arrière
- Connectiques sur l'OPS
- HDMI, VGA, LAN...

# Chaque personne est vue et entendue

Faites participer tout le monde pour des conversations plus inclusives. Les micros à longue portée intégrés et les haut-parleurs au son optimisé garantissent que chaque idée est écoutée, que les participants soient dans la pièce ou qu'ils travaillent à distance.



## Mode lumière ambiante

Profitez d'un grand confort visuel grâce au capteur de luminosité ambiante qui ajuste automatiquement la luminosité de votre écran Easypitch.



## Mode anti lumière bleue

Protégez vos yeux des effets néfastes de la lumière bleue et profitez d'un confort approximatif à la lecture sur papier. Ce mode filtre ce qui est nuisible sans modifier la perception du rendu des couleurs.



## Détecteur de présence Doppler

Gardez votre écran à disposition. Ce dernier s'allume à la présence d'une personne et se met en veille lors de votre absence. La mise en veille de l'écran est configurable.

## Caméra 4K intelligente autosuiveuse



Bénéficiez d'une caméra 4K de 13 mégapixels offre un champ de vision de 110° et un suivi du visage précis. Le réseau de 8 microphones assure une localisation précise de la source sonore et une suppression efficace du bruit et de l'écho. La caméra bénéficie d'une grande portée et peut utiliser toute ses fonctionnalités jusqu'à 10m de distance.

Tension d'alimentation	5V
Interface	USB 2.0
Format vidéo	MJPEG/H.264/H.265/YUY2
Résolution	13 mégapixels
Résolution prise en charge	15fps@mjpg 4208X3120 / 30fps @mjpg/h264/h265 3840x2160 2560x1440 1920x1080 1280x720 1024x768 640x480 640x360 320x180 / 10fps@YUY2 1280x720 / 30fps@YUY2 640x480 320x240
Mode de mise au point	Fixe
Microphone	8 microphones intégrés
Taille de la plaque MIC	130x6mm
Distance de prise en charge	10m
Algorithme	Suivi des visages, localisation des sources sonores, annulation de l'écho
Champ de vision (FOV)	110°/90°

## Batterie mobile de charge Easypitch LiFePO4

Batterie mobile compacte conçue pour alimenter l'écran et les périphériques (prise, USB) et rendre Easypitch Hub complètement autonome et libre sur un support mobile. Avec la solution Easypitch Hub tout en un, tous les environnements sont bons pour collaborer sans contraintes. La batterie LiFePO4 offre une grande efficacité et une longue durée de vie. Batterie Plug&Play et facile d'utilisation. Un système de fixation est intégré au support.



Taille d'écran	55"	85"
Type de batterie	Easypitch LiFePO4-700	Easypitch LiFePO4-1200
Capacité de la batterie (Wh)	691	1210
Puissance en continu	600 W	1200
Puissance en crête	1200 W	2400
Connexion	Prise d'alimentation, USB	
Autonomie	180 minutes	
Dimensions (LxHxP) mm	298 x 174 x 197	
Poids (Kg)	8,5	16

# Caractéristiques HB97



		EP55-HB97	EP85-HB97
ÉCRAN	Taille de l'écran	55" 4K	85" 4K
	Type	+TFT-LCD	
	Ratio	16:09	
	Rétro-éclairage	LED	
	Résolution	3840 × 2560	
	Taux de rafraîchissement	60Hz	
	Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
	Contraste	5000 :1	
	Angle de vue	178°	
	Couleurs	1.07 Md (10 bits)	
	Durée de vie	≥120,000H	
	Zone tactile (LxH)/mm	1190.05x656.6	1130x1959
	Surface	Verre trempé antireflets	
	Épaisseur du verre	3mm	
	Robustesse du verre	Verre trempé (7 Mohs - 9H)	
Détecteur de présence	1 détecteur Doppler	2 détecteurs Doppler	
HAUT-PARLEURS	/	20W x 2 intégrés	
ALIMENTATION	Alimentation secteur	Alimentation / AC : 100-240V:60/50Hz ; 235 W (Max); ≤0.5 W(Standby)	Alimentation / AC : 100-240V:60/50Hz ; 585 W (Max); ≤0.5 W(Standby)
	Alimentation batterie	Batterie Easypitch LiFePO4-700 ; 691 Wh (include)	Batterie Easypitch LiFePO4-1200 ; 1210 Wh (en option)
	Autonomie	180 minutes	180 minutes
OPS	Système d'exploitation	Windows 11 Pro	
	CPU	Processeur Intel® Core™ 11e Génération Intel	
	GPU	GPU Intel 11e génération	
	RAM	16 Go	
	ROM	SSD M2 de 512 Go	
	Puces TPM et bitlocker intégrés	Oui	
	Ports	2x USB 3.0 Type-A / 1x USB 3.1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A / 1x HDMI (jusqu'à 4K @ 30 Hz) / 1x RJ45 LAN 2x Audio Jack(s) (Line out/ Mic in) / 1x DP	
CONNECTIQUE ÉCRAN	Signal analogique	VGA Compatible : VGA, SVGA, XGA, WUXGA, SXGA	
	WiFi	WiFi IEEE 802.11/ a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 5.1	
	À l'avant	1 USB Type-C (DP1.2+ USB Touch 2.0 + charge 15W)	
		1 USB-B Touch 3.0	1 entrée HDMI 2.0
	A l'arrière	1 entrée DP 1.2	1 entrée HDMI 2.1
		1 entrée HDMI 2.0	1 OTG USB-A 2.0
		1 RS232(DB9)	1 sortie HDMI 2.1
		1 sortie Coaxial / Optique	1 Touch USB-B 3.0 (HDMI)
		1 Touch USB-B 3.0 (DP)	1 entrée Mic (3.5mm)
		1 USB-C 3.0	1 sortie casque (3.5mm)
		2 USB-A 3.0	1 USB-A 2.0
		1 USB Type-C :	1 USB Type-C :
		-Mode appareil : DP1.2+Touch+USB 2.0+charge 100W +100Mbps (en option)	Mode hôte : USB 3.0
		2 RJ45 (10Mbps, 100Mbps ou 1000Mbps, ethernet partagé)	
			WiFi (2.4G x1 ; 5G x2, support WiFi 6)

# Caractéristiques HB97

		EP55-HB97	EP85-HB97
TACTILE	Performance	<b>capacitif</b> ; précision tactile : <1mm	
	Points tactiles	Tactile 40-points - Écriture 20-points	
	Outils tactiles	Doigts ; stylets	
	Temps de réponse	<5ms	
	transmission de la lumière	Plus de 80%	
	Compatibilité	Windows XP/7/8/10/11; Linux ; Chrome OS ; Mac OS ; Android	
	Caractéristiques tactiles	Sans pilote ; sans calibrage ; étanche ; anti-poussière ; ultra-mince ; léger	
	Source d'alimentation	<2W, DC 5V±5% ; courant électrique<500mA	
DIMENSIONS	Dimensions avec support mural (L x H x P) mm	1494.6x916.6x82.7	1130 x 1959 x 85,6
	Dimensions de l'emballage (L x H x P) mm	1690x210x1060	2275 x 1573 x 580
	Poids net	41Kg	75Kg
	Poids brut	55Kg	94Kg
ENVIRONNEMENT	/	Température de fonctionnement : 0~40°C ; Humidité de fonctionnement : 20%~80%RH	
INCLUS	/	Stylet x2 / Câble d'alimentation (3 m) / Câble HDMI (3 m) / Câble USB (A-A, 3 m)	
	/	2 Manuels (1 pour l'écran tactile tout-en-un, 1 pour le support mural) / 1 Guide d'installation/ 1 Carte de garantie / 1 Certificat de qualification / 1 Liste d'emballage	
	/	Standard : fixation murale ; Option : support mobile / Écran tactile/OPS et accessoires : par contrat de vente. Mise à jour du logiciel : gratuite à vie.	
GARANTIE	/	3 ans sur site	



